



**SVEA HOVRÄTT**  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020112

**PROTOKOLL**  
2023-06-27  
Föredragning i  
Stockholm

Aktbilaga 51  
Mål nr PMÖ 4794-23

## **RÄTTEN**

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm, referent och protokollförare, samt  
tf. hovrättsassessorn Agnes Leijonhufvud

## **FÖREDRAGANDE**

Föredraganden Sara Eriksson

## **PARTER**

### **Klagande**

Ergosafe Aktiebolag, 556395-1812  
Reparatörgatan 1  
302 62 Halmstad

Ombud: Jur.kand. D.U. och jur.kand. M.F.  
Bergensträhle & Partners AB  
Lasarettsgatan 17  
331 30 Värnamo

### **Motpart**

AK Fönster & Dörr Sverige AB, 559292-9334  
Aspögatan 1  
211 24 Malmö

Ombud: Advokaterna J.O. och J.A.  
Advokatbyrå Gulliksson AB  
Box 4171  
203 13 Malmö

## **SAKEN**

Interimistiskt vitesförbud enligt mönsterskyddslagen rörande gemenskapsformgivning

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2023-03-22 i mål nr PMT 19119-22

Genom det överklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen Ergosafe Aktiebolags (Ergosafe) yrkande om att AK Fönster & Dörr Sverige AB (AK Fönster) intermistiskt skulle förbjudas att inom EU, vid vite om 750 000 kr eller annat belopp som rätten fann skäligt, så länge gemenskapsformgivningarna med reg. nr 002416248-0001–0005 (i fortsättningen 0001, 0002, 0003, 0004 och 0005) är giltiga, låta tillverka,

Dok.Id 1952626

| Postadress       | Besöksadress         | Telefon                            | Telefax | Expeditionstid  |
|------------------|----------------------|------------------------------------|---------|-----------------|
| Box 2290         | Birger Jarls Torg 16 | 08-561 670 00                      |         | måndag – fredag |
| 103 17 Stockholm |                      | 08-561 675 00                      |         | 09:00–16:30     |
|                  |                      | <b>E-post:</b> svea.hovratt@dom.se |         |                 |
|                  |                      | www.svea.se                        |         |                 |

bjuda ut, föra ut på marknaden, importera eller exportera glasträcken med utseende som framgår av Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 13–17, 19, 21, 23, 25, 28–30 och 33.

Ergosafe har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla Ergosafes yrkande om intermistiskt vitesförbud. Till stöd för sitt yrkande har Ergosafe vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen och lagt till i huvudsak följande.

Intrången har bestått i att AK Fönster, uppsåtligt eller av oaktsamhet, utan Ergosafes samtycke importerat, marknadsfört och sålt glasträcken som i jämförelse med Ergosafes registrerade design inte gör ett annat helhetsintryck på den kunniga användaren. Utöver de intrångsåtgärder som Patent- och marknadsdomstolen bedömt har AK Fönster även bjudit ut WIND-DAM:s glasträckessystem på AK Fönsters facebookside (Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 62 och 63).

Formgivarens frihet att utveckla design avseende glasträcken är begränsad men den registrerade gemenskapsformgivningen har åtminstone ett normalt skyddsomfång.

Att den registrerade gemenskapsformgivningen saknar fötter medför inte att AK Fönsters intrångsgörande produkt ger ett annat helhetsintryck. Vidare utgör fötterna ett sådant tekniskt och funktionellt inslag att de inte bidrar med någon särprägel. Om dimensionerna av glasträckena inte påverkar helhetsintrycket, saknar det betydelse att dimensionerna inte överensstämmer. Det är i vart fall fråga om samma eller mycket närliggande dimensioner. Det föreligger ingen, eller i vart fall endast marginell, skillnad avseende stolparna för de motstående formgivningarna.

AK Fönster har träffat en överenskommelse om försäljning av den intrångsgörande produkten med en kund i april 2023. Den aktuella leveransen kom att annulleras av AK Fönster. Det framstår dock inte som trovärdigt att någon

försäljning av produkten inte alls skett, eftersom AK Fönster marknadsfört produkten sedan i vart fall december 2021.

AK Fönster har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras och vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen med följande tillägg.

De registrerade formgivningarna är ogiltiga eftersom det föreligger bristande nyhet och särprägel men också på grund av att formgivningarna är funktionellt betingade och kravet enligt artikel 3 (a) i förordningen på att det ska vara fråga om en enda produkt inte är uppfyllt. Glasskivorna saknar helt nyhet och särprägel. Det som kan ge formgivningen som helhet nyhet och särprägel är de funktionella partierna som används för att skjuta det ena fönstret upp eller ner och för att hålla uppe glasskivorna så att de kan fungera som ett räcke. Höj- och sänkbarheten är en sådan teknisk funktion som i sig inte kan omfattas av mönsterskydd. Stolparnas formgivning är av sådan enkel karaktär att den inte kan anses särpräglad i förhållande till övriga icke höj- och sänkbara glasträcken. De registrerade gemenskapsformgivningarna kan anses visa tre olika produkter, en med mörkgråa stolpar och tonade rutor, en med vita stolpar och genomskinliga rutor samt en med vit icke-genomskinlig skiva som är bredare än de andra två. Att de registrerade formgivningarna inte avser ett enda föremål är i enlighet med artikel 25 i förordningen en grund för ogiltighet. Det går inte heller att tydligt utläsa skyddsomfånget genom registreringen.

AK Fönster marknadsför inte den typ av svängda gemenskapsformgivningar som 0001 och 0005 omfattar. Vidare ger gemenskapsformgivningarna 0002 och 0004 ett annat helhetsintryck än det balkongräcke som AK Fönster marknadsför. Hörnen på gemenskapsformgivningarna består endast av två fönsterpartier som möts, vilket inte är fallet på AK Fönsters produkt. Vidare skiljer sig stolparna åt och gemenskapsformgivningarna saknar räcke av metall samt infästningar mot golvyta. Gemenskapsformgivningen 0003 saknar särprägel. Stolparna på AK Fönsters produkter är även tjockare och ger ett mer gediget intryck än gemenskapsformgivningen. Även infästning i golvyta skiljer sig åt där AK Fönsters produkt står på en rektangulär fot medan detta helt saknas på

gemenskapsformgivningen. Det är inte heller möjligt att utifrån registreringen utläsa om dimensionerna produkterna emellan överensstämmer.

AK Fönster har en förhållandevis liten omsättning. Ergosafe lider ingen skada av att AK Fönsters hemsida kvarstår oförändrad eller av att någon enstaka produkt eventuellt skulle kunna säljas.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

**BESLUT** (att meddelas 2023-07-03)

1. Med ändring av det överklagade beslutet förbjuder Patent- och marknadsöverdomstolen AK Fönster & Dörr Sverige AB, vid vite om 250 000 kr, så länge gemenskapsformgivningen med reg. nr 002416248-0003 är giltig att inom EU bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasträcken från WIND-DAM med utseende som framgår av beslutsbilagorna A–K. Förbudet gäller för tiden till dess att målet i Patent- och marknadsdomstolen slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats.
2. AK Fönster & Dörr Sverige AB ska ersätta Ergosafe Aktiebolag för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 175 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker.

***Skälen för beslutet***

***Utgångspunkter för bedömningen***

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter som Patent- och marknadsdomstolen antecknat och tillägger följande.

En gemenskapsformgivnings skyddsomfång ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid prövning av skyddsomfånget ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (se artikel 10 i rådets förordning [EG] nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, i fortsättningen EU-FGF). En kunnig användare är en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn. Den kunniga användaren känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn samt besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo, Inc., C-281/10 P, EU:C:2011:679, punkt 53 och 59).

Enligt artikel 19 i EU-FGF ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren ensamrätt att använda den och hindra tredje man från att utan samtycke använda den. Med användning avses enligt artikeln särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagrhålla en sådan produkt för sådana ändamål.

#### *Bedömningen i detta fall*

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat gäller att om käranden visar sannolika skäl för intrång i en gemenskapsformgivning och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till gemenskapsformgivningen, får domstolen meddela ett interimistiskt vitesförbud, se 35 b § och 51 § mönsterskyddslagen (1970:485). Ergosafe har alltså att göra sannolikt såväl att det finns en ensamrätt som att intrång i denna förekommer.

Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen också redovisat, en giltighetspresumtion avseende registrerade gemenskapsformgivningar. Det framgår alltså direkt av EU-FGF att en domstol, som har att bedöma ett intrång i en registrerad gemenskapsformgivning, ska anse att gemenskapsformgivningen är giltig samt att en invändning om ogiltighet förutsätter en genstämning. I ett mål om interimistiska

åtgärder kan däremot en invändning om att en gemenskapsformgivning är ogiltig göras utan genstämning av svaranden. Den nämnda regleringen i förordningen innebär att bevisbördan för ogiltighet då ankommer på intrångssvaranden. Vilket beviskrav som i sådant fall ska gälla för att bryta presumptionen framgår varken av EU-FGF eller av de nationella bestämmelserna om vitesförbud i mönsterskyddslagen (jfr även Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter). Eftersom det är fråga om en interimistisk åtgärd där käranden har att visa sannolika skäl för att intrång begåtts, ankommer det, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, på svaranden att göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden 2022-12-19 i mål PMÖ 14536-22 och 2022-07-14 i mål PMÖ 2043-22). Bedömningen av om svaranden uppfyllt sin bevisbörda bör göras mot bakgrund av den begränsade prövning som registreringsmyndigheten gör inför registreringen av en gemenskapsformgivning.

Utifrån det som AK Fönster anfört och det som framkommit genom utredningen i målet bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, vid den preliminära bedömning som nu ska göras, att AK Fönster inte gjort sannolikt att de registrerade formgivningarna kommer att förklaras ogiltiga.

Frågan är därefter om Ergosafe har gjort sannolikt att AK Fönster gjort intrång i gemenskapsformgivningarna 0001–0005. Intrångspåståendet avser att Ergosafe såsom återförsäljare importerar, marknadsför och försäljer WIND-DAM:s glasträcken med de utseenden som framgår av de bilder som hänvisas till i Ergosafes yrkande, vilka räckena enligt bolaget inte ger ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningarna.

När det först gäller gemenskapsformgivningen 0003 konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den avser ett rakt byggelement med höj- och sänkbart glas utan horisontella profiler samt med sidostolpar. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att samtliga höj- och sänkbara glasträcken på bilderna i underinstansens aktbilagor 13–16, 19, 21, 23, 25, 29, 30 och 33 är mycket snarlika den registrerade gemenskapsformgivningen 0003. Samtliga dessa glasträcken saknar horisontella profiler och ger därmed en obruten siktlinje mellan sidostolparna. Även om det inte

utifrån registreringen går att utläsa eller dra några slutsatser om exakta mått, synes såväl dimensionerna på glastrutorna som sidostolparna i princip överensstämmande med den registrerade formgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar därvid att många av bilderna visar flera sektioner sammanfogade med följd att sidostolparna vid första anblick ger intryck att vara kraftigare än vad de i realiteten är. Mot denna bakgrund, och vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu har att göra, kan de höj- och sänkbara glasträckena på bilderna inte anses ge den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen 0003. Den registrerade formgivningen har inte någon fästanelordning ("fötter"). Den omständigheten att glasträckena från WIND-DAM på bilderna är fästa i underlaget med fötter föranleder ingen annan bedömning.

Ergosafe har i sitt yrkande hänvisat även till bilder på glasträcken där det inte utifrån bilderna går att konstatera att räckena är höj- och sänkbara (se underrättens aktbilagor 17 och 28). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger dessa, vid den preliminära bedömningen som nu ska göras, den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än den registrerade gemenskapsformgivningen 0003.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar därefter att ingen av de bilder som Ergosafe hänvisar till i yrkandet visar rundade höj- och sänkbara glasträcken eller hörndelar utan stolpe i vinkeln. Den kunniga användaren skulle ha noterat skillnader av sådant slag. Det innebär, vid den preliminära bedömningen, att inte något av de glasträcken som finns på bilderna ger den kunniga användaren samma helhetsintryck som gemenskapsformgivningarna 0001, 0002, 0004 och 0005.

Nästa fråga är då vilka av de påstådda intrångsåtgärderna som AK Fönster kan anses ha vidtagit. Ergosafe har gjort gällande att AK Fönster på sin hemsida och facebook-sida marknadsfört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken samt att AK Fönster importerat och försålt sådana räckena.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger utredningen, vid den nu preliminära bedömningen, tillräckligt stöd för att AK Fönster är återförsäljare av WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken och att sådana glasträcken som finns återgivna i de bilder

som Ergosafe hänvisat till i yrkandet finns i WIND-DAM:s sortiment. Utredningen ger också erforderligt stöd för att AK Fönster marknadsfört och salufört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken. Däremot saknas stöd för att AK Fönster låtit tillverka, importerat eller exporterat WIND-DAM:s glasträcken.

Det hittills anförda innebär att det finns sannolika skäl för att AK Fönster har gjort intrång i Ergosafes registrerade gemenskapsformgivning 0003. I Patent- och marknadsöverdomstolen har visserligen framkommit att AK Fönster avbrutit en försäljning av glasträcken från WIND-DAM. Av vad AK Fönster har anfört här framgår emellertid att bolagets hemsida kvarstår oförändrad. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att det skäligen kan befaras att AK Fönster genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer också att ett vitesförbud är proportionerligt och att den ställda säkerheten är godtagbar.

Sammantaget innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att Ergosafes överklagande ska bifallas på så sätt att ett interimistiskt vitesförbud ska meddelas mot AK Fönster i anledning av intrång i Ergosafes gemenskapsformgivning 0003.

Utformningen av vitesförbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts, dvs. att AK Fönster marknadsfört och salufört intrångsprodukterna. För att korrespondera med den ensamrätt som är knuten till gemenskapsformgivningen (jfr artikel 19.1 EU-FGF) och med hänsyn till hur Ergosafes yrkande har utformats, bör förbudet gälla att bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasträcken från WIND-DAM (jfr NJA 2007 s. 431). Med hänsyn till de uppgifter som framkommit om AK Fönsters ekonomiska förhållanden bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att ett vitesbelopp om 250 000 kr är tillräckligt.

#### *Rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen*

Vid denna utgång ska AK Fönster ersätta Ergosafes rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Ergosafe har yrkat ersättning för rättegångskostnad med 230 290 kr för ombudsarvode. AK Fönster har bestritt skäligheten av yrkad ersättning.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att ett vitesförbud framstår som betydelsefullt för Ergosafe och att bolaget därför haft anledning att lägga ned arbete av inte endast begränsad omfattning. Ergosafes inlagor har emellertid varit omotiverat vidlyftiga, särskilt i frågan om gemenskapsformgivningarnas ogiltighet. Patent- och marknadsöverdomstolen anser att den kostnad för ombudsarvode som varit skäligen påkallad för tillvaratagandet av Ergosafes rätt inte uppgår till mer än 175 000 kr.

### *Överklagande*

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas, se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar. Detta beslut får därför inte överklagas.

Annika Malm

Protokollet uppvisat/




HOME


ABOUT US

WINDDAM SYSTEM

MENU



Automatic Balustrade  
WindDam System



ABOUT US >



WIND-DAM SYSTEM >

[HOME](#)[ABOUT US](#)[WINDDAM SYSTEM](#)[MENU](#)

## Automatic Balustrade WindDam System

Combining innovative technologies with special design answer to the needs of modern and stylish outdoor spa hotels, etc. Unique innovation where the moving part of the screen is controlled according to the wind with our wishes and weather conditions. Safety for children and pets and modern design.

The use of the Wind-Dam wind screen system with awnings, restaurant and hotel gardens. It does not require a permanent structure.


This site uses cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser.

[I understand](#)



## Wind-Dam System

Is an innovative, retractable glass railing. Designed for spaces exposed to the elements of wind, sand and noise. With a single movement the glass height is easily increased or lowered to suit the weather conditions or your preference.





# BUSINESS PROPOSAL

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PM 022

INKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 16



## E-MAIL

[contact@wind-dam.com](mailto:contact@wind-dam.com)

## PHONE

+48  
+48

[WWW.WIND-DAM.COM](http://WWW.WIND-DAM.COM)

WHO ARE WE

# ABOUT US

Wind dam is a innovational manufacturer of automactic glass balustrades

We built our affordable product Based on a wide experience with high quality materials.

Combining innovative technologies with special design lines, the Automatic Balustrade System is the ultimate answer to the demand for contemporary and stylish outdoor spaces such as restaurants, cafes, roof gardens, hotels etc. A unique innovation where the moving part of the system is raised or lowered with a single motion according to our wishes and weather conditions.

To sit and enjoy more and more often on a patio, sheltered from the wind, you can choose our glass railings with adjustable WindDam System®.

We also have a fixed glass balustrade with the same elegant and stylish look that can be combined with WindDam System®. Both solutions will be perfect for a patio or balcony.

WindDam System® is also widely used as weather protection around outdoor restaurants. Guests are protected from the weather, and glazing makes the outdoor dining area a more convenient place to stay - both for longer hours during the day and for longer periods of the year.

## PROJECT PROPOSITION


# AUTOMATIC BALUSTRADE SYSTEM



Combining innovative technologies with special design lines, the Automatic Balustrade System is the ultimate answer to the demand for contemporary and stylish outdoor spaces such as restaurants, cafes, roof gardens, hotels etc. A unique innovation where the moving part of the system is raised or lowered with a single motion.



**Outstanding Elegance** The least visible use of aluminium in the frame achieves a minimal and modern style while the laminated glass permits the maximum flow of natural light.



**Easy to Use** It is adjustable adaptable and remarkably easy to use. It is distinctly designed to be easy to handle so that the movable part elevates with just a light pressure.



**The frame** is made of aluminium profile combined with safety crystal clear glass, tempered glass ESG/VSG 55.2 at the fixed part and monolithic glass 6mm at the moving part. The glass and the whole structure are designed to be substantially durable and resistant.



**Unique WIND Protection** All models perform extremely well in the outdoor, providing sound insulation and protection from extreme weather conditions.





**Convenient Installation** The system is carefully designed to be easily installed within a small amount of time.



Our system is undergoing all the necessary quality and safety tests.



# WIND-DAM SYSTEM





A railing with only the upper glass. This product is used in places with balustrades or walls.


## RESTAURANT GROTA - GIŻYCKO




## RESTAURANT GROTA - GIŻYCKO



## RESTAURANT GROTA - GIŻYCKO




## RESTAURANT GROTA - GIŻYCKO











PROJECT - GDAŃSK OLD TOWN - HOTEL IBB \*\*\*\*



## PROJECT - RESTAURANT PODKŁADKA



## PROJECT - RESTAURANT GROTA





## PROJECT - RESTAURANT GROTA





## PROJECT - RESTAURANT GROTA



## PROJECT - GIŻYCKO



## POST-PRODUCTION POSSIBILITIES





STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:E

---

INKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 19

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:E  
INKÖM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 21



7.JPG



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:E

---

INKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 23

Bulgaria 3.JPG



Startsida



Ditt nätverk



Jobb



## Wind-Dam Balustrade System

1 609 följare

[+ Följ](#)[Visa hela sidan](#)STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:EINKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 25

### Wind-Dam Balustrade System

1 609 följare

2 mån • 🌐

[+ Följ](#) ...

◆ A new version of the Wind-dam sliding railing in an arrangement with a swimming pool in France.

You can enjoy your bath even in windy weather. The innovative railing system satisfies the view from behind the glass and effectively protects against the wind.

The aesthetics and quality of our product affect the customer's comfort and a richer appearance of the terrace.

The minimalist style of the Wind-Dam sliding railing will work not only on terraces, but also in restaurant gardens and pools 🌊

◆ Nowa odsłona balustrady wysuwanej Wind-dam w aranżacji z basenem we Francji.

Można cieszyć się kąpielą nawet przy wietrznej pogodzie. Innowacyjny system balustrady satysfakcjonuje widokiem zza szyby oraz skutecznie chroni przed wiatrem.

Estetyka oraz jakość naszego produktu wpływa na komfort klienta oraz bogatszy wygląd tarasu.

Minimalistyczny styl balustrady wysuwanej Wind-Dam sprawdzi się nie tylko na tarasach, a również w ogródkach restauracyjny oraz przy basenach 🌊

[🌐 www.wind-dam.com](https://www.wind-dam.com)

[#quality](#) [#restaurant](#) [#pool](#) [#swimmingpool](#) [#france](#) [#railing](#) [#balustrade](#) [#terrace](#)  
[#safe](#) [#system](#)


[Se översättning](#)



Startsida

Ditt nätverk

Jobb



med

8 • 3 inlägg som lagts upp igen

### Reaktioner



Gilla

Kommentera

Lägg upp igen

Skicka

Lägg till kommentar ...



### Liknande sidor



**Extal Aluminium Pty Ltd**

Byggmaterial

11–50 anställda

+ Följ



  
Startsida

  
Ditt nätverk

  
Jobb

Byggmaterial  
201–500 anställda

+ Följ



**Trade Balustrade**

Byggmaterial  
2–10 anställda

+ Följ

Visa mer 

[Info](#) [Hjälpmedel](#) [Hjälpcenter](#) [Sekretess och villkor](#)  [Annonssval](#) [Annonser](#)  
[Företagstjänster](#)  [Skaffa LinkedIn app](#) [Mer](#)

**LinkedIn** LinkedIn Corporation © 2022





*AK Fönster & Dörr  
Sverige AB*

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:E

INKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 30



## Du är välkommen at lära känna ett utdragbart glasräckessystem.

Vi har sammanfört innovativ teknologi med funktionell och exklusiv design och skapade ett automatiskt räckessystem som passar in i moderna och stiliga utemiljöer, som uteserveringar, pooler, restauranger, caféer, hotell, takträdgårdar och många fler.

Exceptionell teknisk lösning där man kan lyfta eller sänka glas-räcke med en enkel rörelse gör att vi kan använda denna lösning helt o hållet efter våra behov och skiftande väderförhållanden. Systemet ger bästa skydd för vinden och säkerhet för barn och djur, dessutom med lätt, modern och fräck design.

Användning av vindskyddsräcken inklusive markiser ökar trivsel och komfort för gäster på uteserveringar och hotell. Systemet garanterar förlängda serveringstider med 3 – 4 timmar om dagen då gästerna gärna tillbringar mer tid vid bordet när de sitter i lä. Systemet kräver inga speciella tillstånd.

\*Vår produkt med extra räcke kan med fördel installeras på husbalkonger.

\*Det finns möjlighet att tillverka räckesstommen i samma färg. Detta möjliggör att sätta ihop, fälla ut och enkelt flytta på uteserveringar inklusive räcken till andra ställen.

\*Leverans och montering av räckessystem överallt inom Skåne.











## Teknisk data

Material i räckessystem:

- \* aluminium, rostfritt stål
- \* säkert glas i nedre parti: härdat och limmat esg/vsg 55.2
- \* säkert glas i övre parti: härdat esg
- \* gas cylindrar



## Förslag till projekt för balkongräcke



### Fördelar:

- \* skydd för vinden (beräknad hållfasthet upp till 120 km/h vindstyrka)
- \* automatisk spärr i utfällt läge- inga oljud när vinden trycker på
- \* akustisk ljuddämpning
- \* modern design


\* väldigt väderbeständigt (-20 / +60)

## Garanti:

\* standardgaranti- 2 år

\* tilläggsgaranti mot extra avgift – upp till 5 år

Ni är välkomna till samarbete!



Har du frågor eller funderingar om våra produkter eller tjänster?

## KONTAKTA OSS

### Kontaktinformation

Aspögatan 1  
211 24 Malmö



Monteringsföretag:

Malmö Bygg & Anläggning AB



FACEBOOK

© 2021 All Rights Reserved.Kierul IT & Reklam



AK Fönster & Dörr  
Sverige AB

STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
PMD:E

INKOM: 2022-12-27  
MÅLNR: PMT 19119-22  
AKTBIL: 33



## Du är välkommen at lära känna ett utdragbart glasräckessystem.

Vi har sammanfört innovativ teknologi med funktionell och exklusiv design och skapade ett automatiskt räckessystem som passar in i moderna och stiliga utemiljöer, som uteserveringar, pooler, restauranger, caféer, hotell, takträdgårdar och många fler.

Exceptionell teknisk lösning där man kan lyfta eller sänka glas-räcke med en enkel rörelse gör att vi kan använda denna lösning helt o hållet efter våra behov och skiftande väderförhållanden. Systemet ger bästa skydd för vinden och säkerhet för barn och djur, dessutom med lätt, modern och fräck design.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok

Användning av vindsyddsräcken inklusive markiser ökar trivsel och komfort för gäster på uteserveringar och hotell. Systemet garanterar förlängda serveringstider med 3 – 4 timmar om dagen då gästerna gärna tillbringar mer tid vid bordet när de sitter i lä. Systemet kräver inga speciella tillstånd.

\*Vår produkt med extra räcke kan med fördel installeras på husbalkonger.

\*Det finns möjlighet att tillverka räckesstommen i samma färg. Detta möjliggör att sätta ihop, fälla ut och enkelt flytta på uteserveringar inklusive räcken till andra ställen.

\*Leverans och montering av räckessystem överallt inom Skåne.



Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok



## Teknisk data

Material i räckessystem:


- \* aluminium, rostfritt stål
- \* säkert glas i nedre parti: härdat och limmat esg/vsg 55.2
- \* säkert glas i övre parti: härdat esg
- \* gas cylindrar

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok



## Förslag till projekt för balkongräcke



### Fördelar:

- \* skydd för vinden (beräknad hållfasthet upp till 120 km/h vindstyrka)
- \* automatisk spärr i utfällt läge- inga oljud när vinden trycker på

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok

\* väldigt väderbeständigt (-20 / +60)

## Garanti:

\* standardgaranti- 2 år

\* tilläggsgaranti mot extra avgift – upp till 5 år

Ni är välkomna till samarbete!



Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok

Har du frågor eller funderingar om våra produkter eller tjänster?

## KONTAKTA OSS

### Kontaktinformation

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Monteringsföretag:

Malmö Bygg & Anläggning AB



[Redacted]

FACEBOOK

© 2021 All Rights Reserved Kierulff & Beklem

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.

Ok